


Aktualizácia údajov 1996 - 2017

Určitý obraz o zdravotnom stave obyvateľov Ružomberka je možné si vytvoriť podľa dlhodobých trendov príčin úmrtnosti na rakovinu a choroby obejovej, dýchacej a tráviacej sústavy a tieto trendy porovnať s celoslovenským, krajským i okresným priemerom aj s blízkym Liptovským Mikulášom.


Zomretí na rakovinu na 1000 obyvateľov (MKCH II)

rok	SR	Žilinský kraj	Okres RK	Okres LM	Mesto RK	Mesto LM
1996	2,073	1,88	1,794	1,967	1,333	1,692
1997	2,098	1,967	2,194	2,153	1,23	1,599
1998	2,269	2,038	2,358	2,13	1,452	1,806
1999	2,212	2,153	2,337	2,316	1,417	1,686
2000	2,209	2,083	2,17	2,453	1,676	2,01
2001	2,197	2,119	2,106	2,323	1,25	1,849
2002	2,139	2,009	2,025	2,249	1,121	1,937
2003	2,172	1,982	1,961	2,36	1,324	2,181
2004	2,169	1,962	1,725	2,391	1,495	1,911
2005	2,204	2,089	1,912	2,341	1,765	1,975
2006	2,176	2,051	2,084	2,194	2,304	1,886
2007	2,218	2,069	2,201	2,222	1,941	2,167
2008	2,219	2,166	2,29	2,293	2,155	2,231
2009	2,209	2,145	1,897	2,607	1,923	2,54
2010	2,244	2,139	2,046	2,512	2,126	2,249
2011	2,237	2,103	2,259	2,203	2,254	1,473
2012	2,256	2,235	2,195	2,261	2,159	1,881
2013	2,489	2,34	2,515	2,482	2,606	1,925
2014	2,486	2,288	2,766	2,303	2,994	1,768
2015	2,519	2,388	2,691	2,399	2,225	2,63
2016	2,498	2,454	2,893	2,554	2,465	2,159
2017	2,513	2,4	2,603	2,861	2,596	2,516


Úmrtnosť na rakovinu v Ružomberku vykazuje výrazný stúpajúci trend oproti porovnávaným oblastiam i mestu Liptovský Mikuláš, pričom na začiatku sledovaného obdobia bola výrazne nižšia.




Nárast úmrtnosti na rakovinu v Ružomberku o 150% oproti slovenskému priemeru, kde je nárast o 25%



Nárast úmrtnosti na rakovinu v Ružomberku o 150% oproti krajskému priemeru, kde je nárast o 15%



Nárast úmrtnosti na rakovinu v Ružomberku o 150% oproti okresnému priemeru, kde je nárast o 20%




Nárast úmrtnosti na rakovinu v Ružomberku o 150% oproti nárastu v Liptovskom Mikuláši o 25%


Zomretí na choroby obejovej sústavy na 1000 obyvateľov (MKCH IX)

rok	SR	Žilinský kraj	Okres RK	Okres LM	Mesto RK	Mesto LM
1996	5,191	4,251	4,963	4,042	3,122	3,147
1997	5,298	4,544	5,962	4,333	3,853	3,345
1998	5,515	4,918	6,807	6,795	3,065	3,612
1999	5,314	4,866	5,987	5,423	3,22	3,935
2000	5,367	4,81	6,26	5,549	4,061	4,257
2001	5,31	4,961	6,418	5,061	3,716	4,182
2002	5,218	4,811	6,615	4,877	4,189	3,39
2003	5,245	4,805	6,188	4,814	3,84	3,423
2004	5,226	4,979	6,374	5,638	3,157	3,943
2005	5,408	5,002	6,363	5,391	4,895	4,405
2006	5,435	5,09	6,507	5,561	4,508	4,137
2007	5,428	5,179	6,399	5,902	4,117	4,487
2008	5,273	5,225	7,277	5,446	4,883	4,31
2009	5,218	5,09	6,03	5,583	4,52	4,53
2010	5,256	5,095	5,378	5,491	4,657	4,99
2011	5,059	4,851	5,933	5,178	4,719	5,072
2012	5,138	4,847	5,998	5,487	5,273	4,639
2013	4,839	4,85	5,394	4,836	5,14	4,588
2014	4,651	4,572	4,923	4,206	4,438	4,008
2015	4,778	4,601	5,365	4,839	4,413	3,96
2016	4,648	4,552	5,154	4,197	4,636	3,905
2017	4,791	4,588	4,961	4,547	5,34	4,331


Úmrtnosť na choroby obejovej sústavy má v Ružomberku výrazný stúpajúci trend v porovnaní so sledovanými oblasťami, pričom trend v SR a okresu Ružomberok je klesajúci. Rastúci trend je aj v Liptovskom Mikuláši.




Nárast úmrtnosti na choroby obejovej sústavy v Ružomberku o 60% oproti slovenskému priemeru, ktorý vykazuje pokles o 15%



Nárast úmrtnosti na choroby obejovej sústavy v Ružomberku o 60% oproti krajskému priemeru, ktorý vykazuje vyrovnanú bilanciu



Nárast úmrtnosti na choroby obejovej sústavy v Ružomberku o 60% oproti okresnému priemeru, ktorý vykazuje pokles o 15%




Nárast úmrtnosti na choroby obejovej sústavy v Ružomberku o 60% oproti Liptovskému Mikulášu, kde je nárast o 30%


Zomretí na choroby dýchacej sústavy na 1000 obyvateľov (MKCH X)

rok	SR	Žilinský kraj	Okres RK	Okres LM	Mesto RK	Mesto LM
1996	0,704	0,919	1,66	1,405	0,65	1,158
1997	0,696	0,82	1,507	1,324	0,68	1,243
1998	0,444	0,498	0,619	0,764	0,194	0,592
1999	0,485	0,562	0,685	0,763	0,354	0,473
2000	0,539	0,661	0,818	0,858	0,193	0,591
2001	0,504	0,625	0,635	0,832	0,362	0,515
2002	0,542	0,592	0,743	0,569	0,396	0,242
2003	0,581	0,607	0,744	0,583	0,331	0,394
2004	0,55	0,61	0,913	0,598	0,498	0,516
2005	0,578	0,68	0,846	0,64	0,666	0,638
2006	0,549	0,635	0,627	0,6	0,601	0,395
2007	0,585	0,607	0,474	0,75	0,402	0,58
2008	0,552	0,581	0,865	0,519	0,539	0,55
2009	0,587	0,518	0,61	0,491	0,304	0,429
2010	0,61	0,512	0,507	0,587	0,337	0,431
2011	0,606	0,575	0,638	0,757	0,634	0,72
2012	0,621	0,64	0,674	0,8	0,46	0,69
2013	0,64	0,629	0,503	0,648	0,535	0,503
2014	0,605	0,592	0,678	0,855	0,722	0,694
2015	0,747	0,838	0,944	1,061	0,912	0,76
2016	0,663	0,681	0,929	0,828	0,883	0,952
2017	0,72	0,801	0,721	1,037	0,668	0,955


Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy má v Ružomberku výrazný stúpajúci trend v porovnaní so sledovanými oblastami, pričom trend v ŽSK, okresu Ružomberok je klesajúci oproti mierne stúpajúcemu v SR, v meste Liptovský Mikuláš je trend vyrovnaný.




Nárast úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy v Ružomberku o 90% oproti slovenskému priemeru, kde je nárast o 20%



Nárast úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy v Ružomberku o 90% oproti krajskému priemeru, ktorý vykazuje pokles o 10%



Nárast úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy v Ružomberku o 90% oproti okresnému priemeru, ktorý vykazuje pokles o 40%




Nárast úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy v Ružomberku o 90% oproti Liptovskému Mikulášu, ktorý vykazuje vyrovnanú bilanciu


Zomretí na choroby tráviacej sústavy na 1000 obyvateľov (MKCH XI)

rok	SR	Žilinský kraj	Okres RK	Okres LM	Mesto RK	Mesto LM
1996	0,401	0,325	0,486	0,388	0,26	0,297
1997	0,407	0,38	0,636	0,374	0,194	0,355
1998	0,459	0,397	0,569	0,308	0,29	0,239
1999	0,489	0,441	0,467	0,576	0,386	0,532
2000	0,487	0,436	0,467	0,456	0,226	0,414
2001	0,482	0,46	0,518	0,414	0,23	0,394
2002	0,519	0,433	0,456	0,447	0,495	0,394
2003	0,5	0,485	0,524	0,393	0,265	0,333
2004	0,494	0,457	0,473	0,326	0,332	0,121
2005	0,517	0,551	0,66	0,572	0,599	0,395
2006	0,532	0,541	0,644	0,491	0,434	0,547
2007	0,553	0,548	0,559	0,477	0,469	0,488
2008	0,561	0,566	0,475	0,437	0,404	0,336
2009	0,545	0,541	0,661	0,532	0,573	0,306
2010	0,524	0,514	0,694	0,369	0,742	0,308
2011	0,532	0,499	0,535	0,344	0,563	0,344
2012	0,526	0,503	0,519	0,565	0,637	0,596
2013	0,479	0,522	0,416	0,51	0,393	0,44
2014	0,487	0,526	0,609	0,359	0,794	0,347
2015	0,519	0,571	0,786	0,455	0,657	0,349
2016	0,522	0,576	0,701	0,483	0,552	0,349
2017	0,521	0,544	0,633	0,387	0,593	0,35


Úmrtnosť na choroby tráviacej sústavy má v Ružomberku výrazný stúpajúci trend v porovnaní so sledovanými oblasťami, v ktorých je trend mierne stúpajúci.




Nárast úmrtnosti na choroby tráviacej sústavy v Ružomberku o 250% oproti slovenskému priemeru, kde je nárast o 20%



Nárast úmrtnosti na choroby tráviacej sústavy v Ružomberku o 250% oproti krajskému priemeru, kde je nárast o 50%



Vysvetlivky: nárast úmrtnosti na choroby tráviacej sústavy v Ružomberku o 250% oproti okresnému priemeru, kde je nárast o 20%



Nárast úmrtnosti na choroby tráviacej sústavy v Ružomberku o 250% oproti Liptovskému Mikulášu, kde je nárast o 15%

Zhrnutie:

Nárast úmrtnosti na rakovinu v Ružomberku o 150% oproti slovenskému priemeru, kde je nárast o 25%, oproti krajskému priemeru, kde je nárast o 15%, oproti okresnému priemeru, kde je nárast o 20% a oproti nárastu v Liptovskom Mikuláši o 25%.

Nárast úmrtnosti na choroby obejovej sústavy v Ružomberku o 60% oproti slovenskému priemeru, ktorý vykazuje pokles o 15%, oproti krajskému priemeru, ktorý vykazuje vyrovnanú bilanciu, oproti okresnému priemeru, ktorý vykazuje pokles o 15% a oproti Liptovskému Mikulášu, kde je nárast o 30%.

Nárast úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy v Ružomberku o 90% oproti slovenskému priemeru, kde je nárast o 20%, oproti krajskému priemeru, ktorý vykazuje pokles o 100%, oproti okresnému priemeru, ktorý vykazuje pokles o 40% a oproti Liptovskému Mikulášu, ktorý vykazuje vyrovnanú bilanciu.

Nárast úmrtnosti na choroby tráviacej sústavy v Ružomberku o 250% oproti slovenskému priemeru, kde je nárast o 20%, oproti krajskému priemeru, kde je nárast o 50%, oproti okresnému priemeru, kde je nárast o 20% a oproti Liptovskému Mikulášu, kde je nárast o 15%.

Tabuľky boli spracované podľa pramenných údajov Slovenského štatistického úradu tu:

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators/?ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xR-g0xZoWRYMpUKQhyh2Y9AYQiLgwmj8e5G4BbyrmeScxb1IoxLprno2dfVo-q66fX9tn1KmuOtiAdzdE1AsznCYplI5ZACO00BYsP98T4rAZBEAj6QFSgRF5qSUgqD-TARAUv-Bunm3BqvS2uAwTEwx8aUmsNIYXRAes4f642AnydEOKb01tnWB7XzCM8jm4C0FwDAP2BugRGYqRgHfXtF97YoyneumqRefQAIUW0t/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Čo je príčinou prudkého zhoršenia zdravia obyvateľov okresu a najmä mesta Ružomberok za posledných 22 rokov, keď na začiatku sledovaného obdobia bola situácia celkom opačná? Skúma a vyhodnocuje niekto tieto skutočnosti? Hľadá niekto príčiny alarmujúco zhoršujúceho sa zdravotného stavu obyvateľov Ružomberka? Podľa zákona o ochrane verejného zdravia by to mali robiť úrady verejného zdravotníctva. Robia to? Ak áno, kde sú výsledky?